

**Carico ammissibile 600 daN/m²
per singolo supporto**



Flessibile


Sulla estremità superiore del cursore una vite consente di alloggiare diverse tipologie di staffe per il fissaggio di omega o listelli.

Sono disponibili 3 diverse altezze di cursore godronato:

S1 – da 160 mm a 340 mm

S2 – da 300 mm a 610 mm

S3 – da 620 mm a 1.250 mm



RELAZIONE SUL COMPORTAMENTO MECCANICO

...Alla luce di quanto osservato sui supporti esaminati e nelle condizioni in cui si è svolta la prova e tenendo conto di opportuno coefficiente di sicurezza pari a 2, i professionisti ritengono accettabile un carico di compressione per supporto pari a 300 daN.

Si osserva che tale carico concentrato su ciascun supporto (n° 4 supporti per 2 m²) corrisponde ad un carico per unità di superficie pari a 600 daN /m² e ciò, nelle condizioni normali di esercizio, rappresenta un carico difficilmente raggiungibile nella pratica corrente.

Turbigo, 18 giugno 2004

Stralcio di prova di carico effettuata


Il supporto metallico telescopico **Sumont** a bloccaggio rapido è l'elemento base per strutture di coperture aggiuntive, su solai piani impermeabilizzati o su tetti con minima pendenza.

Sumont è totalmente costituito da elementi metallici quali: una base per il fissaggio alla superficie, un cursore telescopico zigrinato mediante godronatura, due piastre per il suo ancoraggio ed una molletta.

Grazie alla sua versatilità consente di ottenere una variazione di quota di ben 1.250 mm escludendo l'utilizzo di supporti intermedi per le quote diverse.


Sumont non richiede alcun tipo di analisi preventiva alla fase di cantiere, in qualsiasi situazione.

L'escursione di 1.020 mm (da 160 mm a 1.250 mm) permette di adattarsi alle più diverse condizioni di non planarità dei piani d'appoggio.



Regolabile in altezza

Per regolare l'altezza è sufficiente usare una sola mano premendo con pollice ed indice sull'ancora di tenuta liberando il cursore che, opportunamente zigrinato mediante godronatura, si ribloccherà nella posizione desiderata al rilascio della presa.



Tipologia di staffe

Supporti metallici telescopici

GAMMA PRODOTTI COMPLEMENTARI



Tegomont s.u.r.l - Via Novara n° 14 - 21010 ARSAGO SEPRIO (VA)
Reg. Impr. / C.F. / P.Iva 01558740120 - CCIAA / REA N° 190678
Capitale sociale € 20.000,00 i.v. Tel. +39 0331 769316 Fax +39 0331 767121
www.tegomont.com info@tegomont.com Skype: tegomont



Associato a GBC Italia - Green Building Council Italia.
L'associazione ha come riferimento l'esperienza dell' USGBC - Green Building Council USA - e il sistema di classificazione LEED - Leadership in Energy and Environmental Design - il sistema di rating per la classificazione degli edifici sostenibili.